



Repérage et prise en charge des situations de violences :
audit clinique observationnel des pratiques des sages-femmes
dans le service de consultations prénatales
à la maternité du CHU de Nantes



Mémoire soutenu par Louise GARAUD et dirigé par Mathilde DELESPINE

Plan

- Introduction
- Objectifs
- Matériel et méthodes
- Résultats et réponses aux hypothèses
- Conclusion



Introduction

2022
Loire -Atlantique
1 ♀ sur 4

Violences au sein du couple :



Féminicides

53 au
17 juin 2023

95 au
17 novembre
2023 (1)

- 2019 : premières recommandations par la HAS
- CHU Nantes : création de l'UGOMPS en 2004


Objectifs

Objectif principal

Etablir un état des lieux des pratiques du repérage des violences faites aux femmes par les sages-femmes de consultations prénatales au CHU de Nantes.

Objectifs secondaires

Rechercher si d'éventuels facteurs étaient associés au repérage des violences et évaluer si une prise en charge était proposée quand la situation le nécessitait.



Matériel et méthodes

- Audit clinique observationnel dans le service de consultations prénatales au CHU de Nantes de juillet à septembre 2022.
- Professionnels audités : l'ensemble des sages-femmes du service (n=10) au cours d'une consultation du 8e mois de grossesse.
- Au total : 40 consultations observées.
- Données recueillies par le biais d'une grille d'audit clinique standardisée complétée en 3 temps et testée au préalable au cours de 3 consultations.
- Consentement des sages-femmes recueilli en 2 temps et consentement des femmes et/ou des couples recueilli le jour de la consultation.

Résultats et réponses aux hypothèses

1 La pratique du repérage des VFF n'est pas systématique et la prise en charge n'est pas optimale. ✓



Repérages effectués : **34/40** consultations

Question fermée : **34/34** consultations

Précision que la question est abordée avec toutes les femmes et explication de pourquoi elle est posée : **4/34**

Intégrer systématiquement le repérage des VFF dans la démarche diagnostique médicale (2)

Interroger par "des questions de préférence ouvertes" .(2) Que le professionnel de santé se sent capable de poser. (3)

Pour normaliser le sujet. (2)



Recommandations

Résultats et réponses aux hypothèses

→ Sur les 34 repérages effectués, 6 ont permis la révélation par les femmes de violences subies.

Reformulation des propos de la patiente : **0/6**

"Reformuler oralement les propos de la patiente avec elle, pour qu'elle se les réapproprie" (2)

Recommandations

Informations cadre juridique, conséquences des violences et liberté d'agir quand et comme elle le souhaite : **0/6**

Redonner le cadre juridique et rappeler le droit de déposer plainte. (2)

A demandé si elle a porté plainte : **2/6**

Orienter "la victime vers le réseau de partenaires professionnels et associatifs" (3)

Orientation : **3/6**

Résultats et réponses aux hypothèses

2

La pratique du repérage dépend de plusieurs éléments en lien avec la pratique de la sage-femme, de son expérience et organisation de son travail.

Figure 10 : Tableau représentant la proportion de repérage des VFF effectués selon l'évaluation de la vulnérabilité de la patiente./

	Repérage des VFF		Total	p-value
	Effectué (n=34)	Non effectué (n=6)		
Antécédents familiaux	33 (89,2%)	4 (10,8%)	37	0.054
Antécédents médicaux	34 (87,2%)	5 (12,8%)	39	0.15
Antécédents gynécologiques	33 (91,7%)	3 (8,3%)	36	< 0.01
Antécédents obstétricaux	31 (88,6%)	4 (11,4%)	35	0.15
Antécédents de troubles du comportement alimentaire	31 (100%)	0 (0%)	31	< 0.001
Consommation de substances addictives	34 (91,9%)	3 (8,1%)	37	< 0.01
Antécédents psychologiques	8 (100%)	0 (0%)	8	0.32
Présence de soutien (conjoint, famille, amis)	2 (66,7%)	1 (33,3%)	3	0.39
Existence de troubles fonctionnels	27 (87,1%)	4 (12,9%)	31	0.6
Situation économique	15 (100%)	0 (0%)	15	0,067

Légende : N = effectif total n = effectif

Recommandations

Facteurs de risques et signes d'alerte définit. (2) (4)

Dépression, anxiété, douleurs chroniques (2) (5)

Moral (6)

Troubles de la sexualité, IVG, fausses couches ... (4)

Handicaps, maladies chroniques ... (5) (6)

Conduites addictives, isolement social, faible niveau d'instruction et précarité (5) (6)

Caractère soutenant de l'entourage (7)

Annexe V : Tableau représentant la proportion de repérage des VFF effectués selon l'approche et la posture de la sage-femme

	<u>Repérage des VFF</u>		Total	p-value
	Effectué (n=34)	Non effectué (n=6)		
Va chercher la femme en salle d'attente	34 (85%)	6 (15%)	40	1
Se présente	17 (89,5%)	2 (10,5%)	19	0,66
Invite la patiente à s'installer	7 (87,5%)	1 (12,5%)	8	1
L'informe du déroulement de la consultation	31 (86,1%)	5 (13,9%)	36	0,49
Contact visuel quand des questions sont posées	21 (87,5%)	3 (12,5%)	24	0,67
Contact visuel quand des explications sont données	30 (85,7%)	5 (14,3%)	35	1

Légende : N = effectif total n = effectif



Recommandations

"Ecoute et bienveillance"

Consultation doit être "fondée sur une approche globale en favorisant un climat de confiance" et de sécurité. (2) (8)

Figure 4 : Tableau représentant la proportion de repérage des VFF effectués selon les caractéristiques des sages-femmes.



	Repérage des VFF		Total	p-value
	Effectué (n=34)	Non effectué (n=6)	N = 40	
<u>Années d'expérience</u>				0.15
10 à 20 ans	14 (87,5%)	2 (12,5%)	16	
21 à 30 ans	2 (50%)	2 (50%)	4	
31 à 40 ans	18 (90%)	2 (10%)	20	
<u>Années d'expérience en consultation</u>				0.83
1 à 5 ans	16 (80%)	4 (20%)	20	
6 à 10 ans	14 (87,5%)	2 (12,5%)	16	
11 à 15 ans	4 (100%)	0 (0%)	4	
<u>Unité(s) de soins occupée(s)</u>				0.58
Consultations prénatales uniquement	6 (75%)	2 (25%)	8	
Consultations prénatales + autre unité de soin au sein de l'établissement	28 (87,5%)	4 (12,5%)	32	

Légende : N = effectif total n = effectif

Résultats et réponses aux hypothèses

- 3 La pratique du repérage dépend de la culture et de l'organisation du service face à cette problématique.



Figure 6 : Tableau représentant la proportion de repérage des VFF effectués selon que la femme soit seule ou accompagnée lors de l'anamnèse.

	<u>Repérage des VFF</u>		Total	
	Effectué (n=34)	Non effectué (n=6)	N = 40	
Femme seule	20 (80%)	5 (20%)	25	<u>p</u> -value = 0,38
Femme accompagnée	14 (93,3%)	1 (6,7%)	15	

Légende : N = effectif total n = effectif

Recommandations

"Il est recommandé que l'entretien se tienne avec la femme seule." (2)

Figure 5 : Tableau représentant la proportion de repérage des VFF effectués selon la présence de documents informatifs dans les salles d'attente.

	<u>Repérage des VFF</u>		Total	
	Effectué (n=34)	Non effectué (n=6)	N = 40	
Salle d'attente n°1	4 (80%)	1 (20%)	5	<u>p</u> -value = 1
Salle d'attente n°2	30 (85,7%)	5 (14,3%)	35	

Légende : N = effectif total n = effectif


Recommandations

Création d'un environnement favorable. (2)

"Mettre en évidence des affiches sur le thème de la violence [...] ainsi que des brochures à disposition des patients, dans la salle d'attente, voir dans la salle de consultation" → pour les sensibiliser à cette problématique et témoigner de l'implication du praticien dans l'écoute et la prise en charge. (2)

Durée des consultations

Figure 11 : Graphique représentant le nombre de consultations en fonction de leur durée.



Moyenne = 49 minutes

Médiane = 46 minutes

Minimum = 29 minutes

Maximum = 1 heure 28 minutes 13

Conclusion

- Repérage des femmes victimes de violences non systématique
- Prise en charge sous optimale
- Certains éléments associés au repérage des VFF

Perspectives
d'amélioration

Violentomètre – Questionnaires

Diffusion plaquette éditée par l'Etat avec les principales associations et principaux partenaires de proximités en Loire-Atlantique

Formation proposée au CHU Nantes

MIPROF : kits de formation sur les VFF

HAS : fiches réflexes

Mars 2023 : Plan interministériel pour l'égalité hommes-femmes (9)

Questionnaire WAST

Ces questions portent sur les 12 derniers mois.

1. En général, comment décririez-vous votre relation avec votre conjoint ?

Très tendue

Assez tendue

Sans tension

2. Comment vous et votre conjoint arrivez-vous à résoudre vos disputes ?

Très difficilement

Assez difficilement

Sans difficulté

3. Les disputes avec votre conjoint font-elles que vous vous sentez rabaissée ou que vous vous sentez dévalorisée ?

Souvent

Parfois

Jamais

4. Les disputes avec votre conjoint se terminent-elles par le fait d'être frappée, de recevoir des coups de pieds ou d'être poussée (bousculée) ?

Souvent

Parfois

Jamais

5. Vous êtes-vous déjà sentie effrayée par ce que votre conjoint dit ou fait ?

Souvent

Parfois

Jamais

6. Votre conjoint vous a-t-il déjà maltraitée physiquement ?

Souvent

Parfois

Jamais

7. Votre conjoint a-t-il déjà abusé de vous psychologiquement ?

Souvent

Parfois

Jamais

8. Votre conjoint a-t-il déjà abusé de vous sexuellement ?

Souvent

Parfois

Jamais

WAST : *Woman Abuse Screening Tool*.

2 points

1 point

0 point

Madame, Mademoiselle,

Nous vous proposons de répondre à ce questionnaire afin de mieux vous connaître et de mieux vous accompagner pendant votre grossesse. Il est à remettre au médecin ou à la sage-femme avec qui vous avez rendez-vous aujourd'hui pour en discuter avec lui (elle).

Si vous le désirez, une aide pourra vous être proposée.

	oui	non
1- Dans la semaine qui vient de s'écouler, vous est-il arrivé de vous sentir inquiète ou soucieuse sans en identifier la raison ?		
2- Dans la semaine qui vient de s'écouler, avez-vous eu des problèmes pour bien dormir ?		
3- Dans la semaine qui vient de s'écouler, vous êtes-vous sentie dépassée par les événements ?		
4- Avez-vous ou avez-vous déjà eu un problème avec votre poids ou votre alimentation?		
5- Dans votre vie, avez-vous tendance à contrôler votre poids (restriction alimentaire, activité physique intensive, vomissements provoqués...)?		
6- Qu'aviez-vous l'habitude de boire avant la grossesse? (plusieurs réponses possibles) <input type="checkbox"/> eau <input type="checkbox"/> soda <input type="checkbox"/> cidre <input type="checkbox"/> bière <input type="checkbox"/> vin <input type="checkbox"/> alcool fort <input type="checkbox"/> café <input type="checkbox"/> autre :		
7- Depuis le début de votre grossesse, vous est-il arrivé de boire de l'alcool (bière, vin, champagne, etc.) au cours d'une soirée, d'une fête ou d'une autre occasion ?		
8- Combien de cigarettes fumiez-vous par jour en moyenne avant la grossesse ? <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1-10 <input type="checkbox"/> 11-20 <input type="checkbox"/> 21-30 <input type="checkbox"/> +30		
9- Fumez-vous actuellement ?		
10 - Avez-vous déjà consommé l'une de ces substances : cannabis, ecstasy, amphétamines, MDMA, crack, LSD, cocaïne, héroïne ou une autre drogue?		
11- Vous est-il arrivé d'en consommer ces derniers mois ?		
12- Ces derniers mois, avez-vous pris un de ces médicaments: tranquillisants, antidépresseurs, benzo, somnifères, méthadone, Subutex®, antidouleurs, autres ?		
13- Dans votre vie avez-vous été victime de violences psychologiques et/ou physiques ?		
14- Vous sentez-vous en sécurité dans votre environnement familial ?		
15- Avez-vous au moins une personne dans votre entourage sur qui vous pouvez compter ?		
16- Avez-vous des difficultés à faire face à vos besoins : alimentation, logement, accès aux soins, factures, démarches administratives... ?		
17- Après l'accouchement serez-vous seule pour vous occuper du bébé ?		
18- Bénéficiez-vous d'une aide extérieure : assistant social, éducateur, psychologue, tuteur, autre personne ou structure?		

Source : http://www.asso-gega.org/docs/Auto-questionnaire_GEGA.pdf

Réseau des partenaires en Loire-Atlantique

VIOLENCES FAITES AUX FEMMES



Numéro national d'écoute et d'orientation pour mettre fin au cycle des violences

Anonyme et gratuit

A destination des victimes, de l'entourage et des professionnels



arretonslesviolences.gouv.fr



Accueil de jour départemental, écoute, accompagnement, hébergement pour mise en sécurité des femmes victimes de violences conjugales.

23 rue Jeanne d'Arc - 44000 Nantes
Place du marché de Talensac
02 40 12 12 40
contact@solidaritefemmes-la.fr



Pôle Psycho-Social

Hôtel de Police
6, place Waldeck Rousseau
44000 Nantes
02 53 46 71 55 policière
02 53 46 70 49 psychologue
02 53 46 71 56 travailleuse sociale



Intervenantes sociales en commissariat et en gendarmerie
Écoute, information, orientation des personnes confrontées à des violences intra-familiales

06 14 76 95 85 Secteur Saint-Nazaire
06 88 20 95 95 Secteur Nantes
06 31 64 58 17 Secteur Couëron, Chateaubriant, Ancenis
06 32 54 01 18 Secteur St-Brévin, Saint-Philbert, Bouguenais
06 80 84 40 72 Secteur Pornic, Vignoble, Carquefou



Service d'accueil et de soutien des femmes victimes de violences

Le lundi sans RV de 13h30 à 16h30
39 rue Voltaire - Porte 1
44600 Saint-Nazaire
06 20 41 38 26
sas@solidarite-estuaire.fr

Équipe Mobile Ouest
Permanences sur CAP Atlantique, Pornic Agglo, la CARENE et Sud Estuaire
06 20 41 38 26
emouest@solidarite-estuaire.fr

Équipe Mobile Est
Accueil sur RDV sur différentes communes de la COMPA
06 35 76 60 81
emest@solidarite-estuaire.fr



Informations juridiques sur les droits des femmes et des familles.

31 bd Émile Gabory / 44200 Nantes
Busway ligne 4 - arrêt Clos Torreau
02 40 48 13 83
nantes@cidff44.fr

3 rue Auguste Brizeux
44600 Saint-Nazaire
02 40 66 53 08
saintnazaire@cidff44.fr



Accompagnement inconditionnel des personnes en situation de prostitution
06 32 57 66 41
paysdeloire-44@mouvementdenid.org



Lieu pour les femmes victimes de violences.

8 bd Vincent Gâche / 44200 Nantes
02 40 41 51 51
contact@nantescitadelles.fr



Violences faites aux filles et aux femmes
15 quai Ernest Renaud
44100 Nantes
02 28 01 27 91
www.resonantes.fr



Application à télécharger
www.app-elles.fr



Accueil, information, contraception, IVG, violences sexuelles.

4 rue Meuris / 44100 Nantes
02 40 20 41 51
contacts@planningfamilial44.com

80 av. du Général de Gaulle
44600 Saint-Nazaire
02 51 10 79 79
saintnazaireplanning@gmail.com
0 800 08 11 11 N° vert national



Accompagnement des victimes de violences sexuelles dans l'enfance et à l'âge adulte à partir de 15 ans et les proches.

10 rue Louis de Broglie / 44300 Nantes
17 bd Gambetta / 44600 Saint-Nazaire
02 22 06 89 03
asso@sos-inceste.org



UGOMPS-CHU Nantes
Prise en charge des victimes de violences, consultations gynécologiques, accompagnement psychologique.

38 bd Jean Monnet
44093 Nantes cedex I
02 40 08 30 32



Centre Simone Veil - Nantes
02 40 08 49 69

Centre Clotilde Vautier - Nantes
02 51 17 14 83

Centre hospitalier - Saint-Nazaire
02 40 90 52 30

Centre hospitalier - Chateaubriant
02 40 55 80 11

Centre hospitalier - Ancenis
02 40 09 46 44



Accompagnement juridique et psychologique des victimes d'infractions pénales.

Pôle assoc. Désiré Colombe
8 rue Arsène Leloup / 44100 Nantes
02 40 89 47 07
contact@francevictimes44-nantes.fr

12 rue François Arago
44600 Saint-Nazaire
02 40 01 85 85
contact@aideauxvictimes-saint-nazaire.org

N° gratuit d'aide aux victimes
116 006

N° unique de l'accès au droit
3039

Numéros d'urgence 24h/24h

15 SAMU

17 Police, Gendarmerie
(ou **114** par SMS)

18 Pompiers

115 Veille sociale, sans abri

112 Urgences

119 Enfance en danger

Urgences hospitalières

02 40 09 44 28 Ancenis

02 40 55 88 01 Chateaubriant

02 40 08 38 89/95 Nantes


02 72 27 80 70 Saint-Nazaire

Imprimé sur papier recyclé - 2022

Source :
<https://www.loire-atlantique.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Droits-des-femmes-Egalite-femmes-hommes/Reseau-des-partenaires-en-Loire-Atlantique>



Merci pour votre attention



Bibliographie

- 1 Féminicides par compagnons ou ex. Disponible sur : <https://www.feminicides.fr/>
- 2 Haute Autorité de Santé. Recommandation de bonne pratique – Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple. Juin 2019, mise à jour décembre 2020. Disponible sur : https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-09/170919_reperage_des_femmes_victimes_de_violences_au_sein_du_couple_texte_recommandations.pdf
- 3 MIPROF. Livret d'accompagnement du court-métrage de formation « Elisa » sur les violences sexuelles. Novembre 2018. Disponible sur : https://arretonslesviolences.gouv.fr/je-suis-professionnel/outils-violences-au-sein-du-couple#les_violences_au_sein_du_couple0
- 4 Haute Autorité de Santé. Repérage des femmes victimes de violences au sein du couple:comment repérer, évaluer. Juin 2019. Disponible sur : https://www.hassante.fr/upload/docs/application/pdf/201909/fs_femmes_violence_reperer_092019.pdf
- 5 MIPROF. Livret de formation à destination des agents et agentes en situation d'accueil ou de contact avec le public : accueillir et orienter une femme majeure victime de violences au sein du couple et/ou violences sexuelles. Novembre 2018. Disponible sur : https://www.centre-hubertine-auclert.fr/sites/default/files/images/miprof_livret_de_formation.pdf

Bibliographie

- 6 Déclic Violences. Je suspecte, j'identifie. [cité 4 janvier 2023]. Disponible sur : <https://declicviolence.fr/p/je-suspecte-jidentifie>
- 7 Conseil National de l'Ordre des Sages-Femmes. Référentiel métier et compétences des sages-femmes. Janvier 2010. [cité 4 janvier 2023]. Disponible sur : <https://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIEL-SAGES-FEMMES-2010.pdf>
- 8 Violence Santé Femme. Dépistage des violences. [cité 27 décembre 2022]. Disponible sur : <https://violencesantefemme.fr/outils/depistage/>
- 9 Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Présentation du plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2023-2027. Disponible sur : <https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/presentation-du-plan-interministeriel-pour-egalite-entre-les-femmes-et-les-hommes-2023-2027>